INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

OPEKA d.o.o.

1898 OPEKA

Smederevska Palanka

125 godina tradicije i kvaliteta

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725
centrala +381 26 311 456

prodaja@opeka.co.rs
office@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

Preduzeće IGM “Opeka” d.o.o Smederevska Palanka nalazi se u neposrednoj blizini autoputa Beograd - Niš. Od Beograda je udaljeno oko 80 kilometara.

Ciglarstvo u Smederevskoj Palanci ima stogodišnju tradiciju. IGM “Opeka” nastala je aprila meseca 1898. godine, kao “Ciglana” u Palanci, koju je napravio Stevan Dimić - prema zapisima objavljenim u knjizi: “Privredni razvoj Jugoslavije“ štampane 1924 godine.

Danas se IGM “Opeka” svrstava u red najmodernije opremljenih ciglana koja se bavi proizvodnjom proizvoda od pečene gline za potrebe građevinarstva (za izradu zidova i tavanica). Ugradnjom savremene opreme smanjena je potrošnja energenata i time je smanjena emisija štetnih materija u životnu sredinu.

Pri proizvodnji koriste se sirovine iz prirode: glina, pesak i voda. Kao pogonsko gorivo koristi se prirodni gas - kvalitetan energent koji najmanje zagađuje životnu sredinu.

Na kraju proizvodnog procesa dobijaju se potpuno prirodni - ekološki proizvodi koji ugradnjom u objekte osiguravaju ugodnu mikroklimu i zdravo stanovanje.

IGM “Opeka” ima širok asortiman proizvoda i to: šuplji blokovi sa horizontalnim šupljinama, šuplji blokovi sa vertikalnim šupljinama (giter blokovi, ekoterm i akuterm blokovi), šuplje opeke sa vertikalnim šupljinama (giter cigle) i elementi za tavanicu (fert ispune i fert kanalice).

Proizvodi se odlikuju izuzetnim kvalitetom, ispunjavaju zahteve evropskih standarda (EN771-1, EN15037-3) te svojim karakteristikama predstavljaju najpovoljnije rešenje za kvalitetnu izgradnju objekata za stanovanje.

Stalnost kvaliteta potvrđuje se internim fabričkim kontrolama i kontinuiranim eksternim kontrolama od strane IMS Beograd. Fabrička proizvodna kontrola (FPC) sertifikovana je od strane CIES Bugarska i IMS Beograd.

Da bi se zahtevani kvalitet obezbedio IGM “Opeka” je uvela integrisani sistem menadžmenta prema standardima ISO 9001 i ISO 14001, što znači da posebnu pažnju poklanjamo praćenju i modernizaciji sistema upravljanja kvalitetom, kao i poboljšanju sistema zaštite životne sredine.

Menadžment preduzeća je fokusiran na zahteve svojih korisnika - kupaca, na kvalitet svojih proizvoda i pratećih usluga, imajući pri tome u vidu da jedino kvalitetan proizvod i kvalitetna usluga obezbeđuju trajno mesto na tržištu.

A



Akustični blok sa vertikalnim šupljinama

AKUTERM SP 38/20

Dimenzija:	**380x200x238** mm
Masa:	17,1 kg
Zvučna izolacija Rw:	54 dB
Pakovanje na paleti:	84 komada
Težina palete:	1440 kg

Pakovanje na kamionu 17 paleta (1428 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 15,3 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 9,3 JNF

Komada/m^2 zid od 200 mm: 10,6 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100128 **Standard: SRPS EN 771-1**

B



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM SP 50/20

Dimenzija:	**500x200x238** mm
Masa:	16,2 kg
Pakovanje na paleti:	64 komada
Težina palete:	1037 kg

Pakovanje na kamionu 24 paleta (1536 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 12,3 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 12,2 JNF

Komada/m^2 zid od 200 mm: 8 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100129 **Standard: SRPS EN 771-1**

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

1



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM SP 38/25

Dimenzija:	**380x250x238** mm
Masa:	16,4 kg
Pakovanje na paleti:	72 komada
Težina palete:	1181 kg

Pakovanje na kamionu 21 paleta (1512 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 12 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 11,6 JNF
Komada/m^2 zid od 250 mm: 10,6 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100121 **Standard: SRPS EN 771-1**

2



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM SP 38/20

Dimenzija:	**380x200x238** mm
Masa:	14,4 kg
Pakovanje na paleti:	84 komada
Težina palete:	1210 kg

Pakovanje na kamionu 20 paleta (1680 komada) (24-25 tona)

Pritisna čvrstoća: 13 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 9,3 JNF
Komada/m^2 zid od 200 mm: 10,6 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100125 **Standard: SRPS EN 771-1**

3



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM L SP 38/25

Dimenzija:	**380x250x238** mm
Masa:	14,3 kg
Pakovanje na paleti:	72 komada
Težina palete:	1030 kg

Pakovanje na kamionu 22 paleta (1584 komada) (22-23 tone)

Pritisna čvrstoća: 11 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 11,6 JNF
Komada/m^2 zid od 250 mm: 10,6 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100123 **Standard: SRPS EN 771-1**

4



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKO SP 30/25

Dimenzija:	**300x250x238** mm
Masa:	12,3 kg
Pakovanje na paleti:	96 komada
Težina palete:	1181 kg

Pakovanje na kamionu 21 paleta (2016 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 10 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 9,2 JNF
Komada/m^2 zid od 250 mm: 13 komada
Komada/m^2 zid od 300 mm: 15,5 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100127 **Standard: SRPS EN 771-1**

24 prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

5



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM SP 50/12

Dimenzija:	**500x120x238** mm
Masa:	10,9 kg
Pakovanje na paleti:	80 komada
Težina palete:	872 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (2080 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 15 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 7,3 JNF
Komada/m^2 zid od 120 mm: 8 komada

Namena: zidanje pregradnih i oblaganje spoljašnjih zidova

Artikal 100405 **Standard: SRPS EN 771-1**

6



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM SP 50/10

Dimenzija:	**500x100x238** mm
Masa:	10,6 kg
Pakovanje na paleti:	90 komada
Težina palete:	954 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (2340 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 14 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 6,1 JNF
Komada/m^2 zid od 100 mm: 8 komada

Namena: zidanje pregradnih i oblaganje spoljašnjih zidova

Artikal 100413 **Standard: SRPS EN 771-1**

7



Blok sa vertikalnim šupljinama

EKOTERM SP 33/12

Dimenzija:	**330x120x238** mm
Masa:	8,3 kg
Pakovanje na paleti:	120 komada
Težina palete:	996 kg

Pakovanje na kamionu 24 paleta (2880 komada) (24-25 tona)

Pritisna čvrstoća: 15 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 4,8 JNF
Komada/m^2 zid od 120 mm: 12 komada

Namena: zidanje pregradnih i oblaganje spoljašnjih zidova

Artikal 100409 **Standard: SRPS EN 771-1**

8



Blok sa vertikalnim šupljinama

GITER BLOK 7.8

Dimenzija:	**250x190x190** mm
Masa:	6,4 kg
Pakovanje na paleti:	160 komada
Težina palete:	1024 kg

Pakovanje na kamionu 24 paleta (3840 komada) (24-25 tona)

Pritisna čvrstoća: 10 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 4,6 JNF
Komada/m^2 zid od 250 mm: 25 komada
Komada/m^2 zid od 190 mm: 20 komada

Namena: zidanje nosećih zidova (unutrašnjih i spoljašnjih)

Artikal 100101 **Standard: SRPS EN 771-1**

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

9

Šuplji blok za međuspratne konstrukcije

FERT ISPUNA 14

Dimenzija:	**245x275x140** mm
Masa:	6,0 kg
Pakovanje na paleti:	147 komada
Težina palete:	882 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (3822 komada) (23-24 tone)

Savojna čvrstoća: 4,5 KN ; Format: 1 komad = 4,8 JNF
Komada / m^2 : 10 komada

Namena: ispuna za izradu polumontažnih sitnorebrastih tavanica

Artikal 100501 **Standard: SRPS EN 15037-3**

10

Šuplji blok za međuspratne konstrukcije

FERT ISPUNA 16

Dimenzija:	**245x275x160** mm
Masa:	6,4 kg
Pakovanje na paleti:	126 komada
Težina palete:	806 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (3276 komada) (21-22 tone)

Savojna čvrstoća: 3,7 KN ; Format: 1 komad = 5,5 JNF
Komada / m^2 : 10 komada

Namena: ispuna za izradu polumontažnih sitnorebrastih tavanica

Artikal 100505 **Standard: SRPS EN 15037-3**

11

Kanalica za međuspratne konstrukcije

FERT KANALICA RAZDVOJENA

Dimenzija:	**245x115x40** mm
Masa:	1,1 kg
Pakovanje na paleti:	880 komada
Težina palete:	968 kg

Pakovanje na kamionu 25 paleta (22000 komada) (24-25 tona)

Savojna čvrstoća: 2 KN ; Format: 1 komad = 0,6 JNF
Komada / m : 4 komada
Komada / m^2 : 10 komada

Namena: izrada fert gredica za polumontažne sitnorebraste tavanice

Artikal 100705 **Standard: SRPS EN 15037-3**

12



Kanalica za međuspratne konstrukcije

FERT KANALICA SPOJENA

Dimenzija:	**245x115x40** mm
Masa:	1,1 kg
Pakovanje na paleti:	440 kom. (880 kom. razdvojenih)
Težina palete:	968 kg

Pakovanje na kamionu 25 paleta (22000 komada) (24-25 tona)

Savojna čvrstoća: 2 KN ; Format: 1 komad = 0,6 JNF
Komada / m : 4 komada
Komada / m^2 : 10 komada

Namena: izrada fert gredica za polumontažne sitnorebraste tavanice

Artikal 100701 **Standard: SRPS EN 15037-3**

Napomena: na slici su prikazane 2 spojene fert kanalice

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

13



Šuplja opeka sa vertikalnim šupljinama

GITER CIGLA - GLATKA

Dimenzija:	**250x120x60** mm
Masa:	1,9 kg
Pakovanje na paleti:	540 komada
Težina palete:	1026 kg

Pakovanje na kamionu 24 paleta (12960 komada) (24-25 tona)

Pritisna čvrstoća: 12 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 0,9 JNF
Komada / m^2 zid od 250 mm: 110 komada
Komada / m^2 zid od 120 mm: 55 komada

Namena: zidanje spoljašnjih, unutrašnjih i pregradnih zidova

Artikal 100209 **Standard: SRPS EN 771-1**

14



Šuplja opeka sa vertikalnim šupljinama

GITER CIGLA - RELJEFNA

Dimenzija:	**250x120x60** mm
Masa:	1,9 kg
Pakovanje na paleti:	540 komada
Težina palete:	1026 kg

Pakovanje na kamionu 24 paleta (12960 komada) (24-25 tona)

Pritisna čvrstoća: 12 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 0,9 JNF
Komada / m^2 zid od 250 mm: 110 komada
Komada / m^2 zid od 120 mm: 55 komada

Namena: zidanje spoljašnjih, unutrašnjih i pregradnih zidova

Artikal 100207 **Standard: SRPS EN 771-1**

15



Blok sa horizontalnim šupljinama

ŠUPLJI BLOK SP 33

Dimenzija:	**330x250x190** mm
Masa:	10,0 kg
Pakovanje na paleti:	96 komada
Težina palete:	960 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (2496 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 3 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 8,0 JNF
Komada/m^2 zid od 250 mm: 15 komada
Komada/m^2 zid od 190 mm: 12 komada

Namena: zidanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova

Artikal 100827 **Standard: SRPS EN 771-1**

16

Blok sa horizontalnim šupljinama

ŠUPLJI BLOK SP 19

Dimenzija:	**190x250x190** mm
Masa:	5,6 kg
Pakovanje na paleti:	160 komada
Težina palete:	896 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (4160 komada) (23-24 tone)

Pritisna čvrstoća: 4 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 4,6 JNF
Komada/m^2 zid od 250 mm: 25 komada
Komada/m^2 zid od 190 mm: 20 komada

Namena: zidanje unutrašnjih i spoljašnjih zidova

Artikal 100825 **Standard: SRPS EN 771-1**

Napomena: ŠUPLJI BLOK SP se proizvodi u 3 razlicite dimenzije 330x250x190 mm, 190x250x190 mm i 160x250x190 mm.

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

17

Blok sa horizontalnim šupljinama

PREGRADNI BLOK 25

Dimenzija:	**250x100x245** mm
Masa:	5,0 kg
Pakovanje na paleti:	216 komada
Težina palete:	1080 kg

Pakovanje na kamionu 23 paleta (4968 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 4 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 3,1 JNF
Komada/m^2 zid od 100 mm: 16 komada

Namena: zidanje pregradnih i unutrašnjih zidova

Artikal 100801 **Standard: SRPS EN 771-1**

18

Blok sa horizontalnim šupljinama

PREGRADNI BLOK 19

Dimenzija:	**190x100x245** mm
Masa:	3,9 kg
Pakovanje na paleti:	270 komada
Težina palete:	1053 kg

Pakovanje na kamionu 23 paleta (6210 komada) (24-25 tona)

Pritisna čvrstoća: 4 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 2,4 JNF
Komada/m^2 zid od 100 mm: 20 komada

Namena: zidanje pregradnih i unutrašnjih zidova

Artikal 100803 **Standard: SRPS EN 771-1**

19

Blok sa horizontalnim šupljinama

PREGRADNI BLOK 19/12

Dimenzija:	**190x120x245** mm
Masa:	4,3 kg
Pakovanje na paleti:	240 komada
Težina palete:	1032 kg

Pakovanje na kamionu 24 paleta (5760 komada) (~25 tona)

Pritisna čvrstoća: 4 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 2,9 JNF
Komada/m^2 zid od 120 mm: 20 komada

Namena: zidanje pregradnih i unutrašnjih zidova

Artikal 100805 **Standard: SRPS EN 771-1**

20

Blok sa horizontalnim šupljinama

PREGRADNI BLOK 12/4-8

Dimenzija:	**245x120x245** mm
Masa:	4,7 kg
Pakovanje na paleti:	192 komada
Težina palete:	902 kg

Pakovanje na kamionu 26 paleta (4992 komada) (23-24 tone)

Pritisna čvrstoća: 3 N/mm^2 ; Format: 1 komad = 3,7 JNF
Komada/m^2 zid od 100 mm: 16 komada

Namena: zidanje pregradnih i unutrašnjih zidova

Artikal 100815 **Standard: SRPS EN 771-1**

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs

INDUSTRIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

OPEKA d.o.o.

1898 GMS OPEKA

125 godina tradicije i kvaliteta

Ako zidate, zidajte da traje!

Ringlovska 1
11420 Smederevska Palanka

prodaja +381 62 310 725
+381 26 310 725
centrala +381 26 311 456

prodaja@opeka.co.rs
office@opeka.co.rs
www.opeka.co.rs